



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-RU.CЩ18.B.00976

Серия RU № 0291628

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации средств индивидуальной защиты ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10СЩ18, 26.09.2016. Телефон: +7(499)164-96-59. Факс: +7(499)164-97-54. Адрес электронной почты: certificat@vcot.info

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Бриз-Кама"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 600033, Россия, г. Владимир, ул. Складская, д. 1. ОГРН: 1023301460270. Телефон: +7(4922)441069. Адрес электронной почты: brizkama@bk.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Бриз-Кама"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 600033, Россия, г. Владимир, ул. Складская, д. 1

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маска панорамная "Бриз-4301М (ППМ)" (категория 2).
ТУ 2568-023-54598330-2005.
Серийный выпуск.


КОД ТН ВЭД ТС 9020000000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы: № 2017-031 от 18.04.2017 г., выдан ИЛ "СИЗ и ЭМ" ООО НИЦ "НМиСИЗ", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21С338 от 02.12.2014г.; № 2-СГ-230-17 от 05.04.2017г., выдан ИЛ ООО "ПОЛИМЕРТЕСТ" аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04 от 09.09.2014 г. Акт о результатах анализа состояния производства от 18.04.2017 г.
Схема сертификации: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 12.4.189-99 (п. 4.9, 4.13, 4.14, 4.3.2, 4.12, 4.15) (ГОСТ12.4.293-2015 (EN 136:1998) (п. 3.10, 3.13, 3.14, 3.3.2, 3.15, 3.16) "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски. Общие технические условия". Срок службы (годности), условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.04.2017 ПО 20.04.2022 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

М.П.  Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Богданов Сергей Алексеевич
(инициалы, фамилия)

Егерова Татьяна Валерьевна
(инициалы, фамилия)