



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.CP28.B.00823/20

Серия **RU** № **0191441**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262. Адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Бриз-Кама». Место нахождения (адрес юридического лица): 600033, Россия, область Владимирская, город Владимир, улица Складская, 1. Адрес места осуществления деятельности: 600001, Россия, область Владимирская, город Владимир, Быковский проезд, дом 3. ОГРН: 1023301460270. Номер телефона: +7 (4922) 44-10-68. Адрес электронной почты: info@briz-kama.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Бриз-Кама». Место нахождения (адрес юридического лица): 600033, Россия, область Владимирская, город Владимир, улица Складская, 1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 600001, Россия, область Владимирская, город Владимир, Быковский проезд, дом 3.

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания, фильтрующие: противогазы фильтрующие «Бриз-3301(ППФ)», марки и категории по приложению (см. Приложение – бланки №№ 0726884, 0726885). Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 2568-016-54598330-2007 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогаз фильтрующий «Бриз-3301(ППФ)». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9020000000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 0070/20 от 26.02.2020 г. Испытательной лаборатории средств индивидуальной защиты Общества с ограниченной ответственностью «МОНИТОРИНГ», аттестат аккредитации № RA.RU.21C340. Протоколы испытаний № 2-139-20 от 05.02.2020 г., № 2-149-20 от 06.02.2020 г. Испытательной лаборатории Общество с ограниченной ответственностью «Полимертест», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ХИ04. Акт о результатах анализа состояния производства от 26.06.2019 г. Иные документы, на основании которых выдан сертификат соответствия по приложению (см. Приложение – бланк № 0726886). Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Применяемые стандарты и идентифицирующий продукцию нормативный документ: подразделы 4.1, 4.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.5 - 5.1.8, 5.2 ГОСТ 12.4.121-2015 «Системы стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие технические условия»; пункт 4.2 подпункты 1-4, 6, 7, 9, 12, пункт 4.4 подпункты 7-9, 12, 16, пункты 4.10-4.13, раздел 6 ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Условия хранения продукции: при температуре от минус 40°C до плюс 40°C на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов, при хранении противогазы не должны подвергаться механическим воздействиям, действию прямых солнечных лучей и паров агрессивных веществ. Срок хранения продукции: гарантийный срок хранения противогаза фильтрующего в заводской упаковке – 5 лет со дня изготовления фильтра. Срок службы (годности, ресурс) продукции: зависит от условий эксплуатации, но не более 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. Фильтры заменяются на новые при первом появлении запаха вредного вещества в подмасочном пространстве

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 12.03.2020 **ПО** 11.03.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Морозова Елена Владимировна

(Ф.И.О.)

Коробейникова Александра Васильевна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.CP28.B.00823/20

Серия **RU** № **0726884**

Сведения о продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
9020000000	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие: противогазы фильтрующие «Бриз-3301(ППФ)», марки и категории:	ТУ 2568-016-54598330-2007 Технические условия «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогаз фильтрующий «Бриз-3301(ППФ)»
9020000000	Противогаз фильтрующий «Бриз-3301(ППФ)» марки А1 с лицевой частью ШМП-1	
9020000000	Противогаз фильтрующий «Бриз-3301(ППФ)» марки А1 с лицевой частью Бриз-4301М(ППМ) категория 2	
9020000000	Противогаз фильтрующий «Бриз-3301(ППФ)» марки А2 с лицевой частью ШМП-1	
9020000000	Противогаз фильтрующий «Бриз-3301(ППФ)» марки А2 с лицевой частью Бриз-4301М(ППМ) категория 2	
9020000000	Противогаз фильтрующий «Бриз-3301(ППФ)» марки К1 с лицевой частью ШМП-1	
9020000000	Противогаз фильтрующий «Бриз-3301(ППФ)» марки К1 с лицевой частью Бриз-4301М(ППМ) категория 2	
9020000000	Противогаз фильтрующий «Бриз-3301(ППФ)» марки К2 с лицевой частью ШМП-1	
9020000000	Противогаз фильтрующий «Бриз-3301(ППФ)» марки К2 с лицевой частью Бриз-4301М(ППМ) категория 2	
9020000000	Противогаз фильтрующий «Бриз-3301(ППФ)» марки А1В1Е1 с лицевой частью ШМП-1	
9020000000	Противогаз фильтрующий «Бриз-3301(ППФ)» марки А1В1Е1 с лицевой частью Бриз-4301М(ППМ) категория 2	
9020000000	Противогаз фильтрующий «Бриз-3301(ППФ)» марки А2В2Е2 с лицевой частью ШМП-1	
9020000000	Противогаз фильтрующий «Бриз-3301(ППФ)» марки А2В2Е2 с лицевой частью Бриз-4301М(ППМ) категория 2	
9020000000	Противогаз фильтрующий «Бриз-3301(ППФ)» марки А1В1Е1К1 с лицевой частью ШМП-1	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Морозова Елена Владимировна

(Ф.И.О.)

Коробейникова Александра Васильевна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.00823/20

Серия **RU** № **0726885**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
9020000000	Противогаз фильтрующий «Бриз-3301(ППФ)» марки А1В1Е1К1 с лицевой частью Бриз-4301М(ППМ) категория 2	
9020000000	Противогаз фильтрующий «Бриз-3301(ППФ)» марки А2В2Е2К2 с лицевой частью ШМП-1	
9020000000	Противогаз фильтрующий «Бриз-3301(ППФ)» марки А2В2Е2К2 с лицевой частью Бриз-4301М(ППМ) категория 2	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Морозова Елена Владимировна
(ф.и.о.)

Коробейникова Александра Васильевна
(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.CP28.V.00823/20

Серия **RU** № **0726886**

Перечень документов, на основании которых выдан сертификат соответствия

Сертификат соответствия на продукцию «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маска панорамная «Бриз-4301М(ППМ)» (категория 2)» № TC RU C-RU.CP28.V.00976, срок действия с 24.04.2017 по 20.04.2022, выдан Органом по сертификации средств индивидуальной защиты ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10СЦ18 от 26.09.2016;

Акт инспекционного контроля сертифицированной продукции от 26.12.2019 г., произведенного Органом по сертификации средств индивидуальной защиты ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10СЦ18 от 26.09.2016;

Сертификат соответствия на продукцию «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Лицевая часть ШМП-1 для промышленных противогазов» № ЕАЭС RU C-RU.CP28.V.00591/19, срок действия с 11.12.2019 по 10.12.2024, выдан Органом по сертификации продукции и услуг Общество с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014;

Сертификат соответствия на продукцию «Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие: фильтры противогазовые серии «Бриз-2001» марок А1, К1, А2, К2» № ЕАЭС RU C-RU.CP28.V.00476/19, срок действия с 24.10.2019 по 23.10.2024, выдан Органом по сертификации продукции и услуг Общество с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014;

Сертификат соответствия на продукцию «Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие: фильтры противогазовые серии «Бриз-2001» марок А1В1Е1, А1В1Е1К1, А2В2Е2, А2В2Е2К2» № ЕАЭС RU C-RU.CP28.V.00505/19 срок действия с 06.11.2019 по 05.11.2024, выдан Органом по сертификации продукции и услуг Общество с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014;

Инструкция по эксплуатации «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогаз фильтрующий «Бриз-3301(ППФ)» от 20.06.2019 г.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Морозова Елена Владимировна (ф.и.о.)

Коробейникова Александра Васильевна (ф.и.о.)