



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.AB24.B.06178

Серия RU № 0552390

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции Общества с ограниченной ответственностью «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ», Место нахождения: 121471, Россия, город Москва, Можайское шоссе, дом 29. Адреса места осуществления деятельности: 121359, Россия, город Москва, улица Маршала Тимошенко, дом 4, офис 1; 115280, Россия, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 21, корпус 1. Телефон: +74959891249, +74957415932. Адрес электронной почты: info@standart-test.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11AB24 выдан 17.06.2016 года.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «КИФА СВ». Основной государственный регистрационный номер: 1155027010984. Место нахождения: 140070, Россия, Московская область, Люберецкий район, поселок Томилино, улица Гаршина, дом 26 «А», литера «Р,Р1», офис № 7. Телефон: +74956859305, адрес электронной почты: kifam@bk.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «КИФА СВ». Место нахождения: 140070, Россия, Московская область, Люберецкий район, поселок Томилино, улица Гаршина, дом 26 «А», литера «Р,Р1», офис № 7. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 394048, Россия, Воронежская область, город Воронеж, улица Острогжская, дом 168Д

**ПРОДУКЦИЯ** Средства индивидуальной защиты рук от повышенных температур (Тр – от искр, брызг расплавленного металла), механических воздействий (Ми – от истирания, Мп- от проколов, порезов) из кожаного спилка с удлинённой краем, с маркировкой «STRONG»: перчатки. Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС (ЕАЭС) 4203 29 100 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний № 172К-5819/17 от 28.03.2017 года, Испытательной лаборатории Филнала ТОО «КазСертГест», аттестат аккредитации № KZ.И.00.1699. Акта о результатах анализа состояния производства № 5819 от 20.02.2017 года, органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ», регистрационный № RA.RU.11AB24. Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ Р 12.4.246-2008 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний». Условия хранения продукции, изделия должны храниться в крытых складских помещениях и быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий. Срок хранения (службы, годности) изделий не ограничен.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.05.2017 ПО 14.05.2022 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Козийчук Лина Васильевна  
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Черникова Ирина Анатольевна  
(инициалы, фамилия)