



№ ЕАЭС ЕАЭС KZ 7500361.01.01.01683

Серия KZ № 0191315

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

БИН 051140007834, Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ", юридический адрес: Республика Казахстан, Алмалинский район, город Алматы, улица Байтурсынулы, 58/нежилое помещение 18, индекс: 050012, фактический адрес: Республика Казахстан, Алмалинский район, город Алматы, улица Жамбыла, 106Б, квартира 1, индекс: 050012, электронная почта: info@certification.kz, телефон: +7 (727) 390 90 72, аттестат: KZ.O.02.0361 от 09/07/2019г.

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский респираторный завод". ОГРН 1125476046761, юридический адрес: Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, дачный поселок Кудряшовский, улица Светлая, здание 20А, индекс: 630510, электронная почта: nrznsk@yandex.ru, телефон: +7 383 3034201

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью "Новосибирский респираторный завод", юридический адрес: Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский район, дачный поселок Кудряшовский, улица Светлая, здание 20А, индекс: 630510

**ПРОДУКЦИЯ**

Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие, торговой марки "НРЗ". Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей с клапаном выдоха: НРЗ 0113 (класс защиты FFP3 NR D), Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 32.99.11-002-38783861-2020 "Полумаски фильтрующие серии "НРЗ"", ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+A1:2009) "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия"; Серийный выпуск

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС**

6307909800

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878;

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

Протокола исследований (испытаний), выданного лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) № СИЗ/019/150422/1 от 15.04.2022г., Испытательный центр ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ" (аттестат: KZ.T.02.0360); акта о результатах анализа состояния производства от 18.03.2022г., Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗЭКСПОАУДИТ" (аттестат: KZ.O.02.0361); Схема сертификации 1с;

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Условия хранения согласно технической документации. Гарантийный срок хранения - 4 года с даты производства; Продукция соответствует ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты", ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+A1:2009) Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия;

СРОК ДЕЙСТВИЯ с

15.04.2022г.

по

04.10.2025г.

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

*Demidova*  
(подпись)

ДЕМИДОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты(эксперты-аудиторы))

*Tarasova*  
(подпись)

ТАРАСОВА ОЛЬГА ОЛЕГОВНА (Ф.И.О.)

