

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**№ ЕАЭС RU C-RU.AB47.B.00005/19Серия **RU** № **0114604**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции общества с ограниченной ответственностью "Система", место нахождения: 121170, Россия, город Москва, проезд Кутузовский, дом 16, строение 4Б, этаж 3, помещение 21, адрес места осуществления деятельности: 121170, Россия, город Москва, проезд Кутузовский, дом 16, строение 4Б, помещения 21, 23, 24, регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11AB47 от 28.01.2016 года, номер телефона: +79854473551, адрес электронной почты: info@ossystema.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Открытое Акционерное Общество «Суксунский оптико-механический завод», место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 617560, Россия, Пермский край, Суксунский район, рабочий поселок Суксун, улица Колхозная, дом 1, Основной государственный регистрационный номер: 1025902466501, номер телефона: +73427533733, адрес электронной почты: sales@rosomz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое Акционерное Общество «Суксунский оптико-механический завод», место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 617560, Россия, Пермский край, рабочий поселок Суксун, улица Колхозная, дом 1.

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты головы. Каски защитные с товарным знаком РОСОМЗ® серии FavoriT Termo: COM3-55 FavoriT Termo, артикулы 76512, 76513, 76514, 76515, 76516, 76517, 76518, 76519, 76520; COM3-55 FavoriT Termo RAPID, артикулы 76712, 76713, 76714, 76715, 76716, 76717, 76718, 76719, 76720; COM3-55 FavoriT Termo RAPID, артикулы 76712/C, 76713/C, 76714/C, 76715/C, 76716/C, 76717/C, 76718/C, 76719/C, 76720/C; COM3-55 FavoriT Termo ZEN®, артикулы 76312, 76313, 76314, 76315, 76316, 76317, 76318, 76319, 76320. Продукция изготовлена в соответствии ТУ 32.99.11-137-36438019-2018 «Каски защитные серии COM3-55 FavoriT». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6506101000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №СИЗ ТС/080819/1-1, №П СИЗ ТС/080819/1, №СИЗ ТС/080819/1 от 08.08.2019 года, выданных Испытательным центром ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ», регистрационный номер аттестата аккредитации №KZ.T.02.0360, Акта о результатах анализа состояния (условий) производства № 01 от 12.07.2019 года, схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ EN 397-2012 «Система стандартов безопасности труда. Каски защитные. Общие технические требования. Методы испытаний» (подразделы 5.1 и 5.2). Условия и срок хранения продукции, срок службы (годности) - в соответствии с ТУ 32.99.11-137-36438019-2018 «Каски защитные серии COM3-55 FavoriT»

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 12.09.2019ПО 11.09.2024

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Осипов Андрей Борисович (И.О.)

Сандалов Андрей Анатольевич (И.О.)