



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.СЦ18.В.00308/20

Серия RU № 0233428



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10СЦ18, 26.09.2016. Телефон: +7(499)164-96-59. Факс: +7(499)164-97-54. Адрес электронной почты: certificat@vcol.info

ЗАЯВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «Суксунский оптико-механический завод» Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 617560, Россия, Пермский край, рп. Суксун, ул. Колхозная, 1. ОГРН: 1025902466501. Телефон: +7 (34275) 33733. Адрес электронной почты: sales@rosomz.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество «Суксунский оптико-механический завод» Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 617560, Россия, Пермский край, рп. Суксун, ул. Колхозная, 1.

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты глаз и лица от неионизирующих излучений, брызг расплавленного металла и горячих частиц, механических воздействий. Щитки защитные лицевые сварщика товарного знака РОСОМЗ®, модели: см. приложение № 1 – бланк № 0734156.
Продукция изготавливается в соответствии с ТУ 32.99.11-105-36438019-2017, ТУ 3441-091-36438019-2015, ТУ 3441-077-36438019-2014. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9004909000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического Регламента Таможенного Союза 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний: № 0078/20, № 0079/20, № 0080/20, № 0081/20 от 27.02.2020, № 0100/20, № 0101/20 от 16.03.2020, выданы ИЛ СИЗ ООО «МОНИТОРИНГ», аттестат аккредитации № RA.RU.21C340; № 4399, № 4400, № 4401, № 4402, № 4403, № 4404, № 4405, № 4406, № 4407, № 4408, № 4409, № 4411, № 4412, № 4413, № 4414 от 20.04.2020, выданы ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151. Экспертные заключения № 78-20-09.006.Л.13867, № 78-20-09.006.Л.13868, № 78-20-09.006.Л.13869, № 78-20-09.006.Л.13870, № 78-20-09.006.Л.13871, № 78-20-09.006.Л.13873, № 78-20-09.006.Л.13874, № 78-20-09.006.Л.13875, № 78-20-09.006.Л.13876, № 78-20-09.006.Л.13877, № 78-20-09.006.Л.13878, № 78-20-09.006.Л.13879, № 78-20-09.006.Л.13880, № 78-20-09.006.Л.13881, № 78-20-09.006.Л.13882 от 24.04.2020, выданы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург». Акт о результатах анализа состояния производства от 18.12.2019. Схема сертификации: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 12.4.254-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз и лица при сварке и аналогичных процессах. Общие технические условия», п. 5.1.1, 5.1.4, 5.17.1-5.17.3 и Б.3.4, 5.5, 5.7, 5.11. Срок службы (годности), условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 12.05.2020 **ПО** 11.05.2025 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Богданов Сергей Алексеевич
(Ф.И.О.)

Егерова Татьяна Валерьевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СЩ18.В.00308/20

Серия **RU** № **0734156**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Средства индивидуальной защиты глаз и лица от неионизирующих излучений, брызг расплавленного металла и горячих частиц, механических воздействий. Щитки защитные лицевые сварщика товарного знака РОСОМЗ®, модели:

- RZ10 Favori®T ZEN® арт. 55163, 55164, 55165, 55166, 55167, 55168;
- HH12 CRYSTALINE® ЯМАЛ Favori®T арт. 51245;
- HH75 CRYSTALINE® ЯМАЛ BIOT® арт. 57545;
- HH75 CRYSTALINE® PREMIUM BIOT® арт. 57555;
- HH75 CRYSTALINE® PROFi BIOT® арт. 57565;
- HH75 CRYSTALINE® UNIVERSAL BIOT® арт. 57575;
- HH75 CRYSTALINE® STANDART BIOT® арт. 57585;
- HH75 CRYSTALINE® EXPERT BIOT® арт. 57595;
- HH75 BIOT® арт. 57763, 57764, 57765, 57766, 57767, 57768;
- RZ75 BIOT® ZEN® арт. 57363, 57364, 57365, 57366, 57367, 57368;
- KH CRYSTALINE® ЯМАЛ Favori®T арт. 05145 с креплением на каске защитной;
- KH CRYSTALINE® ЯМАЛ BIOT® арт. 07545 с креплением на каске защитной;
- KH PRESIDENT арт. 05863, 05864, 05865, 05866, 05867, 05868 с креплением на каске защитной;
- KH PRESIDENT CRYSTALINE® ЯМАЛ арт. 05545 с креплением на каске защитной;
- KH PRESIDENT CRYSTALINE® PREMIUM арт. 05555 с креплением на каске защитной;
- KH PRESIDENT CRYSTALINE® PROFi арт. 05565 с креплением на каске защитной;
- KH PRESIDENT CRYSTALINE® UNIVERSAL арт. 05575 с креплением на каске защитной;
- KH PRESIDENT CRYSTALINE® STANDART арт. 05585 с креплением на каске защитной;
- KH PRESIDENT CRYSTALINE® EXPERT арт. 05595 с креплением на каске защитной.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Богданов Сергей Алексеевич
(И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Егерева Татьяна Валерьевна
(И.О.)

